


HSSC CET Mains OT Assistant Question Paper 7 Jan 2024



 _____ are obtained by distillation of coal tar between temperatures of 170°C and 270°C.

- (A) Dyes
- (B) Phenols
- (C) Surface active agents
- (D) Halogens
- (E) Not attempted



- (A) Grasping and holding
- (B) Clamping and occluding
- (C) Pobing and dilating
- (D) Cutting and dissecting
- (E) Not attempted

 _____ has been successfully used to sterilise a wide range of materials such as glass, metal and paper surfaces, clothing, plastics, soil, some foods and tobacco.

- (A) Ethylene oxide
- (B) Betapropiolatone
- (C) Glutaraldehyde
- (D) Formaldehyde gas
- (E) Not attempted

 accounts for the shape of the bacterial cell and confers on its rigidity and ductility.

- (A) Cytoplasmic membrane
- (B) Flagella
- (C) Cell wall
- (D) Fimbriae

C

(E) Not attempted

 170°C और 270°C के तापमान के बीच कोल टार के आसवन द्वारा

CG - 0723

- किया जाता है ।
- (A) रंजक
- (B) फिनॉल
- (G) सतह सक्रिय एजेंट
- (D) हैलोजन
- (E) अप्रयासित
- रक्त और अन्य तरल पदार्थों के प्रवाह में बाधा डालने के लिए ______ उपकरणों का उपयोग नलिका और अन्य ट्यूब्युलर संरचना को संपीड़ित करने के लिए किया जाता है।
 - (A)[,] ग्रास्पिंग और होल्डिंग
 - (B) क्लैम्पिंग और ऑक्लूडिंग
 - (C) पोबिंग और डाइलेटिंग
 - (D) कटिंग और डिसेक्टिंग
 - (E) अप्रयासित
- _____ का सफलतापूर्वक उपयोग कांच, धातु और कागज की सतह, कपड़े, प्लास्टिक, मिट्टी, कुछ भोजन और तंबाकू जैसी सामग्री की एक विस्तृत शृंखला को विसंक्रमण करने के लिए किया गया है।
 - (A) इथाइलीन ऑक्साइड
 - (B) बीटाप्रोपियोलाटोन
 - (C) ग्लूट्राल्डिहाइड
 - (D) फॉर्माल्डिहाइइ गैस
 - (E) अप्रयासित



 _____ जीवाणु कोशिकाओं के आकार के लिए जिम्मेदार है और इसको कठोरता और लचीलापन प्रदान करता है । (A), कोशिकाद्रव्य की झिल्ली (B) फ्लैगेल्ला

- (C) सेल वॉल
- (D) फिम्ब्राई
- (E) अप्रयासित

-2-

6600	8		CG - OT23
άŤ			
5.	are example a		फिनॉल के उदाहरण हैं।
	(A) Lysol and cresol	5	
	(B) Formaldehyde and	(A) लाइसोल और क्रेसोल
		(B) फॉर्माल्डिहाइड और ग्लूटराल्डिहाइड
	(C) Ethylene order	12	 B) फामारिडेलेस्ट आर् (C) इथाइलीन ऑक्साइड और फॉर्माल्डिहाइड
	 (C) Ethylene oxide and formaldehyde (D) Iodine and chlorine (E) Not att 	DIEN.	(D) आयोडीन और क्लोरीन
	(E) Not attempted		
6.			(E) अप्रयासित
	The factors that determine the potency of disinfectants is (A) Time of	_	कीटाणुनाशकों की क्षमता निर्धारित करने वाले
	/ Inte of action		कारक हैं
	(D) pH of the mut		(A) कार्रवाई का समय
	, Concentration	191 T 191 -	(B) माध्यम का पीएच
	(D) All of the above		
	(E) Not attempted		(D) उक्त सभी
7.	and the second	a 1	(E) अप्रयासित
221	Where will be the centre of mass	5.4	State and the state
	of combining two masses m and M(M > m) ?	7.	दो द्रव्यमानों m और M(M > m) को जोडने वाला
	(A) Towards m		द्रव्यमान का केंद्र कहाँ होगा ?
	(B) Between m and M		(A) m की ओर
	(C) Anywhere		(B) m और M के बीच
	(D) Towards M (E) Not att		(C) कहीं भी
	(E) Not attempted		(D) M की ओर (E) अप्रयासित
8.	is used for grasping	e Maria	(2) अप्रयासित
	-pornetal delicate tissues	8.	का उपयोग सतही नाजुक ऊतकों को
	(A) Toothed Adson tissue forceps		
	(B) Plain tissue forceps		(A) दातेदार एडसन ऊतक फॉरमेल्स जिल्लान
	(C) Toothed tissue forceps		(B) प्लन ऊतक फॉरसेप्स
	(D) Brown-Adson tissue forceps		(C) दांतेदार ऊतक फॉरसेप्स
	(E) Not attempted	1 G	(D) ब्राउन-एडसन ऊतक फॉरमेप्म
			(E) अप्रयासित
9.	is the fleshy and contractile	9.	
	part of a muscle.		माँसपेशियों का मांसल और सिकुड़ा हुआ भाग है ।
	(A) Tendon (B) Raphae		(A) dian
	(C) Origin (D) Belly		(C) मन (B) राफ
	(E) Not attempted		(E) अप्रयासित (D) पेट
			and the state of the second
		3-	

Visit Website "SarkariJob.in" Scanned with CamScanner

С

10.



10. Optimum temperature for pathogenic bacterial growth is

(D) 28°C

- (A) 27°C (B) 30°C
- (C) 37°C

(E) Not attempted

- 11. The factors influencing sterilisation by heat is
 - (A) Temperature and time
 - (B) Number of microorganisms present
 - (C) Nature of heat dry heat or moist heat
 - (D) All of the above
 - (E) Not attempted
- **12.** In ______ test, the disinfectant acts in the presence of organic matter.
 - (A) Rideal Walker
 - (B) Autoclave Tape
 - (C) Chick Martin
 - (D) None of the above
 - (E) Not attempted
- **13.** Dr. B. R. Ambedkar said this Article as the heart of the Indian Constitution
 - (A) Article 17 (B) Article 32
 - (C) Article 19 (D) Article 14
 - (E) Not attempted
- 14. Holding period of hot air oven to sterilise glassware is
 - (A) 160°C for one hour
 - (B) 160°C for 4 hours
 - (C) 160°C for 5 hours
 - (D) 160°C for 3 hours
 - (E) Not attempted

C

रोगजनक बैक्टीरिया के विकास के लिए इष्टतम तापमान ______ है । (A)' 27°C (B) 30°C (C) 37°C (D) 28°C (E) अप्रयासित

- उष्मा द्वारा विसंक्रमण को प्रभावित करने वाले कारक हैं
 - (A) तापमान और समय
 - (B) मौजूद सूक्ष्मजीवों की संख्या
 - (C) उष्मा की प्रकृति-शुष्क उष्मा या नम उष्मा
 - (D) उक्त सभी
 - (E) अप्रयासित
- परीक्षण में कीटाणुनाशक

Page No.

CG - 0T23

DOMS

- 12. _____ स्तिम में कार्य करता है । कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति में कार्य करता है ।
 - (A) रिडियल वॉकर
 - (B) आटोक्लेव टेप
 - (C) चिक मार्टिन
 - (D) उक्त में से कोई नहीं
 - (E) अप्रयासित
- 13. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय कहा था ?
 (A) अनुच्छेद 17 (B) अनुच्छेद 32
 - (C) अनुच्छेद 19 (D) अनुच्छेद 14
 - (E) अप्रयासित
- 14. कांच के बर्तनों के लिए गर्म हवा के ओवन की होल्डिंग अवध ______ है।
 (A). एक घंटे के लिए 160°C
 (B) 4 घंटे के लिए 160°C
 (C) 5 घंटे के लिए 160°C
 (D) 3 घंटे के लिए 160°C
 - (E) अप्रयासित

			CG - OT23
			न के जब
题		15.	का उपयोग तब किया जाता है जब सीमित स्थान या गहरे घाव में सटीक कटिंग की
15.	is used when precision cutting is needed in a confined space or a deep wound. (A) Harmonic scalpel (B) Kelly scalpel	15.	सीमित स्थान यो गहर का आवश्यकता होती है । (A) हार्मोनिक स्केलपेल (B) केली स्केलपेल
	 (C) No. 7 knife handle (D) None of the above (E) Not attempted 	16.	 (C) नबर 7 नार ए ((D) उक्त में से काई नहीं (E) अप्रयासित दबाव में भाप द्वारा स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, के बीच होता है ।
16.	 carried out at temperatures between (A) 108°C and 147°C (B) 10°C and 100°C (C) 15°C and 100°C (D) 147°C and 150°C 	10.	तापमानक बाच रुग्ण र (A) 108°C और 147°C (B) 10°C और 100°C (C) 15°C और 100°C (D) 147°C और 150°C (E) अप्रयासित
17.	(E) Not attempted are used to cut other tissues	17.	का उपयोग अन्य ऊतकों और टाकी
	 and sutures. (A) Scissors (B) Blade (C) Forceps (D) None of the above (E) Not attempted 	alayster Theorem	को काटने के लिए किया जाता है । (A) कैंची (B) ब्लेड (C) फॉरसेप्स (D) उक्त में से कोई नहीं (E) अप्रयासित
18.	 When a person is lying on her/his back, arms by the side, palms facing upwards and feet put together the position is (A) Anatomical (B) Supine (C) Lithotomy (D) Prone (E) Not attempted 	10.	. जब कोई व्यक्ति अपनी पीठ के बल लेटा होता है, हाथ बगल में, हथेलियाँ ऊपर की ओर और पैर एक साथ रखे होते हैं, स्थिति होती है । (A) शारीरिक (B)' सूपाइन (C) लिथोटॉमी (D) प्रवृत्त (E) अप्रयासित
19	 Famous fort of Mahendergarh was so named by in 1861. (A) Maharaja Maneendra Singh (B) Maharaja Narender Singh (C) Maharaja Ranjith Singh (D) None of the above (E) Not attempted 	-5-	 महेंदरगढ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में द्वारा रखा गया । (A) महाराजा मनींद्र सिंह (B) महाराजा नरेंदर सिंह (C) महाराजा रंजीत सिंह (D) उक्त में से कोई नहीं (E) अप्रयासित

Visit Website "SarkariJob.in" Scanned with CamScanner

С



CG - OT23

20. _____ is a soft magnetic disk that uses a thin circular disk for data storage.

- (A) Optical disk (B) Optical track
- (C) Floppy disk (D) Magnetic disk
- (E) Not attempted
- 21. The Lake Kolleru is situated in
 - (A) Odisha
 - (B) Andhra Pradesh
 - (C) Kerala
 - (D) Tamil Nadu
 - (E) Not attempted

22. _____ gas is used for sterilising instruments and heat sensitive catheters and for fumigating wards, sick rooms and laboratories.

- (A) Formaldehyde (B) Iodine
- (C) Chlorine (D) Glutaraldehyde
- (E) Not attempted
- 23. Important post-operative complications includes
 - (A) Wound failure
 - (B) Confusion
 - (C) Respiratory failure
 - (D) All of the above
 - (E) Not attempted

24. _____ are clinical practices which aim to prevent infection occuring in the patient as a result of the surgical procedure.

- (A) Aseptic techniques
- (B) Septic techniques
- (C) Both (A) and (B)
- (D) None of the above
- (E) Not attempted

- 20. _____ एक सॉफ्ट मैग्नेटिक डिस्क है, जो डाटा स्टोरेज के लिए एक पतली गोलाकार डिस्क का उपयोग करती है।
 - (A) ऑप्टिकल डिस्क (B) ऑप्टिकल ट्रैक
 - (C) फ्लॉपी डिस्क (D) मैग्नेटिक डिस्क
 - (E) अप्रयासित
- 21. कोल्लेरु झील _____में स्थित है। (A)y-ओडिशा (B), आंध्रप्रदेश
 - (C) केरल
 - (D) तमिलनाडु
 - (E) अप्रयासित
- 22. ______गैस का उपयोग उपकरणों और गर्मी संवेदनशील कैथेटरों को स्टेरिलाइज़ करने और वार्ड़ों, बीमार कमरों और प्रयोगशालाओं को फ्यूमिगेट करने के लिए किया जाता है।
 - (A)' फॉर्माल्डिहाइड (B) आयोडीन
 - (C) क्लोरीन (D) ग्लूटराल्डिहाइड
 - (E) अप्रयासित
 - 23. महत्वपूर्ण पोस्ट-ऑपरेटिव जटिलताओं में शामिल हैं
 - (A) घाव विफलता
 - (B) उलझन
 - (C) सांस की विफलता
 - (D) उक्त सभी
 - (E) अप्रयासित
 - 24. _____ क्लिनिकल प्रैक्टिस हैं जिनका उद्देश्य सर्जिकल प्रोसिज़र के परिणामस्वरूप रोगी में होने वाले संक्रमण को रोकना है।
 - (A) एसेप्टिक तकनीक
 - (B) सेप्टिक तकनीक
 - (C) (A) और (B) दोनों
 - (D) उक्त में से कोई नहीं
 - (E) अप्रयासित

-6-

n _____



25.			
	(A) Veins	25.	ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाता
	(B) Capillaries		(A) नस
	(C) Arteries	a	(B) केशिकाएँ
	(D) None of the above		(C) धमनियाँ
	(E) Not attempted		(D) उक्त में से काई नहीं
26.			(E) अप्रयासित
	in aqueous and alcoholic solution has been used widely as a skin disinfectant	26.	में जलीय और मादक
		s j na sos	का व्यापक रूप से त्वचा कीटाणुनाशक के रू
	(A) Iodine (B) Methanol	, ¹ , 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	उपयोग किया जाता है । (A)• आयोडीन (B) मिथेनॉल
	(C) Ethanol (D) Chlorine		(C) इथेनॉल (D) क्लोरीन
	(E) Not attempted		(E) अप्रयासित
27.	aniline dyes	27.	एनिलिन रंगों के लिए उदाहरण
	(A) Malachite green		(A) मैलाकाइट हरी
	(B) Crystal violet		(B), क्रिस्टल बैंगनी
	(C) Brilliant green		(C) ब्रिलिएंट हरा
	(D) All of the above		(D) उक्त सभी
	(E) Not attempted	and a second	(E) अप्रयासित
			wiig
28.	If $ \vec{a} \times \vec{b} ^2 + \vec{a} \cdot \vec{b} ^2 = 144$ and	28.	यदि $\left \vec{a} \times \vec{b} \right ^2 + \left \vec{a} \cdot \vec{b} \right ^2 = 144$ और $\left \vec{a} \right =$
			$ a \cdot b = 144$ and $ a =$
	$ \mathbf{a} = 4$, then the value of $ \mathbf{b} $ is	138.3	तो <mark>b</mark> का मान है
	(A) 1 (B) 3		
1	(C) 4 (D) 2		(A) 1 (B)• 3
	(E) Not attempted		(C) 4 (D) 2
ing.	Constant Antonia di Antonia di Antonia	te and	(E) अप्रयासित
29.	Find the missing number in the ser	ies. 29.	लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए ।
	2, 5, 9, ?, 20, 27		2, 5, 9, ?, 20, 27
	(A) 18 (B) 14		(A) 18 (B) 14
	(C) 24 (D) 16		(C) 24 (D) 16
	(E) Not attempted		(E) अप्रयासित

Visit Website "SarkariJob.in" scanned with CamScanner

C



30. Which number will come in the place of question mark ?

3	6	8			
5	8	4			
4	7	2			
(A) 8					



(A) 8 (B) 6 (C) 9 (D) 7

- (E) Not attempted
- **31.** devices are used to remove blood, fluid, and debris from operative sites.
 - (A) Clamping and occluding
 - (B) Suctioning and aspirating
 - (C) Suturing and stapling
 - (D) Cutting and dissecting
 - (E) Not attempted

32. _____ is the graphical record of lung volumes and capacities using spirometer.

- (A) Respirometer
- (B) Spirometer
- (C) Plethysmography
- (D) Spirogram
- (E) Not attempted

33. _____ are the principal sites of respiratory enzymes in bacteria and are analogous to the mitochondria of the eukaryotes.

- (A) Cell wall
- (B) Flagella
- (C) Fimbriae
- (D) Mesosomes
- (E) Not attempted

30. प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन-सी संख्या आयेगी ?

3	6	8	
5	8	4	
4	7	5	0
(A)	0	Lus B	
(A)			(B)' 6
(C)	9		(D) 7
(E)	अप्रया	सित	

- 31. _____ उपकरणों का उपयोग ऑपरेटिव साइटों से रक्त, द्रव और मलबे को हटाने के लिए किया जाता है।
 - (A) क्लैम्पिंग और ऑक्लूडिंग
 - (B) भक्शनिंग और एस्पिरेटिंग
 - (C) सूचरिंग और स्टेपलिंग
 - (D) कटिंग और डिसेक्टिंग
 - (E) अप्रयासित
- 32. _____ स्याइरोमीटर का उपयोग करके फेफड़ों की मात्रा और क्षमता का ग्राफिकल रिकॉर्ड है।
 - (A) रेस्पिरोमीटर
 - (B) स्पाइरोमीटर
 - (C) प्लेथिस्मोग्राफी
 - (D) स्पाईरोग्राम
 - (E) अप्रयासित
- 33. _____ बैक्टीरिया में श्वसन एंजाइमों के प्रमुख स्थल हैं और यूकेरियोट्स के माइटोकॉन्डिया के अनुरूप हैं।
 - (A)' सेल वॉल (B)*फ्लैगेल्ला
 - (C) फिम्ब्राई
 - 14 . M. 1944.
 - (D) मेसोसोम
 - (E) अप्रयासित

-8-

CG - 0T23



34.

is used for cut dressings, drapes, and other items and also used in a cesarean section to open the uterus without harm to the baby.

- (A) Halstead forceps
- (B) Kelly forceps
- (C) Crile forceps
- (D) Lister bandage scissors
- (E) Not attempted

35. Asexual reproduction in liverworts takes place by fragmentation of thalli or by the formation of specialised structures called

- (A) Gemmae
- (B) Isogamy
- (C) Spore formation
- (D) None of these
- (E) Not attempted

36. Which among the following is the largest wetland of Haryana ?

- (A) Badkhal
- (B) Surajkund
- (C) Bhindawas
- (D) Damdama

(E) Not attempted



37. As per 1981 census, Haryana had ______ districts.

- (A) 9
- (B) 11
- (C) 12
- (D) 10
- (E) Not attempted

- CG 0T23
- 34. _____ का उपयोग कट ड्रेसिंग, ड्रेप्स और अन्य वस्तुओं के लिए किया जाता है और बच्चे को नुकसान पहुँचाए बिना गर्भाशय को खोलने के लिए सिजेरियन सेक्शन में भी उपयोग किया जाता है।
 - (A) हैल्स्टेड फॉरसेप्स
 - (B) केली फॉरसेप्स
 - (C) क्राइल फॉरसेप्स
 - (D) लिस्टर पटटी कैंची
 - (E) अप्रयासित

35. लीबरबर्ट में अलैंगिक जनन या तो शैवाल कार्य के बिखंडन से या विशेषीकृत संरचनाओं _____ के निर्माण से होता है ।

- (A)' मुकुलन (गेमी)
- (B) समयुग्मन
- (C) बीजाणु निर्माण
- (D) इनमें से कोई नहीं
- (E) अप्रयासित
- 36. निम्नलिखित में से कौन-सी हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है ?
 - (A) भडखल
 - (B) सूरजकुंड
 - (C) भिंडावास
 - (D) दमदमा
 - (E) अप्रयासित

37. 1981 की जनगणना के अनुसार, हरियाणा में जिले हैं।

- (A) 9
- (B) 11
- (C) 12
- (D) 10
- 17-1
- (E) अप्रयासित





- Identify the incorrect matching. 38.
 - (A) Article 15-Prohibition of state discrimination based on sex
 - (B) Article 39(d)-Equal pay for equal work
 - (C) Article 226-Voting right
 - (D) Article 16-Equality of opportunity in public service
 - (E) Not attempted



- 39. _ is two way or bidirectional communication between two devices in which both the devices can send and receive data or control signals in both directions, but not at the same time.
 - (A) Full Duplex
 - (B) Half Duplex (C) Simplex

 - (D) None of the above
 - (E) Not attempted
 - 40. is sometimes used during tonsillectomies, parotid surgeries, septoplasties and cleft palate procedures.
 - (A) No. 15 blade (B) No. 12 blade
 - (C) No. 4 blade (D) No. 10 blade
 - (E) Not attempted
 - Timing of suture removal for face is 41. days.
 - (A) 3-5 (B) 2-4 (C) 7-10 (D) 1-2 (E) Not attempted

is a colourless liquid with a 42. boiling point of 10.7°C.

- (A) Ethylene oxide
- (B) Iodine

- (C) Glutaraldehyde
- (D) Formaldehyde gas
- (E) Not attempted

- CG OT23
- गलत मिलान की पहचान करें। 38.
 - (A) अन्च्छेद 15-लिंग के आधार पर स्थिति भेटभाव का निषेध
 - (B) अनुच्छेद 39(d)-समान कार्य के लिए समान वेतन
 - (C) अनुच्छेद 226-मतदान का अधिकार
 - (D) अनुच्छेद 16-सार्वजनिक सेवा में अवसर की समानता
 - (E) अप्रयासित
 - दो डिवाइस के बीच दोतरफा या द्विदिश 39. संचार है जिसमें दोनों डिवाइस डेटा भेज और प्राप्त कर सकते हैं या दोनों दिशाओं में सिग्नल नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन एक ही समय में नहीं ।
 - (A) फुल ड्यूप्लेक्स
 - (B) हाफ ड्यूप्लेक्स
 - (C) सिंप्लेक्स
 - (D) उक्त में से कोई नहीं
 - (E) अप्रयासित
 - का उपयोग कभी-कभी टॉन्सिलेक्टोमी. 40. पैरॉटिड सर्जरी, सेप्टोप्लास्टी और खंडतालु प्रक्रिया के दौरान किया जाता है ।
 - (A) नंबर 15 ब्लेड (B)• नंबर 12 ब्लेड
 - (C) नंबर 4 ब्लेड (D) नंबर 10 ब्लेड
 - (E) अप्रयासित
 - 41. चेहरे के लिए सिवनी हटाने का समय दिन है ।
 - (A)' 3-5 (B) 2-4 (C) 7-10 (D) 1-2
 - (E) अप्रयासित

42.

- एक रंगहीन तरल है जिसका क्वथनांक 10.7°C है।
- (A) इथाइलीन ऑक्साइड
- (B) आयोडीन
- (C) ग्लूटराल्डिहाइड
- (D) फॉर्माल्डिहाइड गैस
- (E) अप्रयासित

-10-

Scanned with CamScanne



_ is a grasping instrument that delivers ultrasonic energy between the jaws to coagulate and divide tissue by low-temperature

- (A) Halstead forceps
- (B) Crile forceps
- (C) Kelly forceps
- (D) Harmonic scalpel
- (E) Not attempted



- _ the blood flows from the left ventricle, through various parts of the body, to the right atrium.
- (A) Pulmonary circulation
- (B) Systemic circulation
- (C) Portal circulation
- (D) None of the above
- (E) Not attempted

45.

44.

In

is an excellent method for safely destroying materials such as contaminated cloth, animal carcasses, and pathological materials.

- (A) Incineration
- (B) Red hot
- (C) Flaming
- (D) None of the above
- (E) Not attempted
- The aims of anaesthesia is 46.
 - (A) A still surgical field
 - (B) Anxiolysis, sedation or complete hypnosis
 - (C) No conscious awareness of pain
 - (D) All of the above
 - (E) Not attempted

CG - OT23

- 43. ग्रास्पिंग उपकरण है जो कम तापमान वाले गुहिकायन द्वारा ऊतक को जमाने और विभाजित करने के लिए जबड़े के बीच अल्ट्रासोनिक ऊर्जा प्रदान करता है ।
 - (A) हैल्स्टेड फॉरसेप्स
 - (B) क्राइल फॉरसेप्स
 - (C) केली फॉरसेप्स
 - (D)। हार्मोनिक स्केलपेल
 - (E) अप्रयासित
 - 44. में रक्त बाँए वेंट्रिकल से, शरीर के विभिन्न भागों के माध्यम से, दाँए एट्रियम में प्रवाहित होता है ।
 - (A) पल्मोनरी परिसंचरण
 - (B) प्रणालीगत संचलन
 - (C) पोर्टल संचलन
 - (D) उक्त में से कोई नहीं
 - (E) अप्रयासित
 - 45. _ संदूषित कपड़े, जानवरों के शव, और रोग संबंधी सामग्री जैसी सामग्रियों को सुरक्षित रूप से नष्ट करने के लिए उत्कृष्ट विधि है ।
 - (A) भस्मीकरण
 - (B)। लाल गरम
 - (C) ज्वलंत

है।

- (D) उक्त में से कोई नहीं
- (E) अप्रयासित
- 46. एनेस्थीसिया का उद्देश्य
 - (A) एक शान्त शल्य चिकित्सा क्षेत्र
 - (B) बेचैनी, बेहोश करने की क्रिया या पूर्ण सम्मोहन
 - (C) दर्द के प्रति सचेत जागरूकता नहीं
 - (D) उक्त सभी
 - (E) अप्रयासित

-11-

CG - 0T23

			CG - 0120
je c			के किस्टिय विस्टिय
-i¥/		47.	 समय सीमा है और ऑपरेटिव निर्माता के आरंभिक चरण और ऑपरेटिव प्रक्रिया के
47.	is the time frame and any	1	के आरंभिक चरण आर आपराटय मार्ग अंतिम चरण के बीच की गई कोई भी कार्रवाई ।
	action taken between the initiating		र्भी जास के बीच की गई काइ भी कार्र्याइ ।
	step of the operative procedure and	1.15	आतम् चरणं क
	the terminal step of the operative		(A), शस्त्रकर्मकालीन
	procedure.		(A) शस्त्रकनकारण (B) शल्य चिकित्सा पश्चात
	(A) Intraoperative	all all all	() गाना चिकित्सी पूर्व
	(C) Preoperative	a start	(C) शल्य गिर्म कोई नहीं (D) उक्त में से कोई नहीं
	(D) None of the above		(E) अप्रयासित
	(E) Not attempted		
	- k 1	40	धात्विक लवण को
48.		48.	धात्विक लवण भा कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है ।
	disinfectants.		काटाजुमाराय में किंदा (B) पारा
	(A) Copper (B) Mercury		
	(C) Silver (D) All of the above	1.1	
	(E) Not attempted		(E) अप्रयासित
		49.	फंगल बीजाणुओं के
49.		49.	जिल्लाफ प्रभावी है और इसका उपयोग कैबिनेट
	spores and is used for treating cabinets and incubators.		और इन्क्यूबेटरों के इलाज के लिए किया जाता है ।
	cabinets and incubators.		(A)• आइसोप्रोपैल अल्कोहॉल
	(A) Isopropyl alcohol		(A) आइसाप्रापल अल्फाहाल
	(B) Methyl alcohol		(B) मिथाइल अल्कोहॉल
	(C) Ethyl alcohol		(C) इथाइल अल्कोहॉल
	(D) None of the above		(D) उक्त में से कोई नहीं
	(E) Not attempted		(E) अप्रयासित
		1000	
50.	is used to treat corrugated	50.	का उपयोग नालीदार रबर
	rubber anesthetic tubes and face		एनेस्थेटिक ट्यूब और फेस मास्क, प्लास्टिक
	masks, plastic endotracheal tubes,		एंडोट्रैकियल ट्र्यूब, मेटल इंस्ट्रूमेंट्स और
	metal instruments and polythene tubing.		पॉलीथीन ट्यूबिंग के इलाज के लिए किया जाता है ।
	(A) Formaldehyde (B) Formalin		(A) फॉर्माल्डिहाइड (B) फॉर्मालिन
	(C) Ethylene (D) Glutaraldehyde		(C) इथाइलीन (D) ग्लूटराल्डिहाइड
	(E) Not attempted		(E) अप्रयासित ¹⁰⁰ प्राप्त के के के कि
51.	is the volume of air breathed	51.	हवा की मात्रा है जिसे हम एक ही
	in and out of lungs in a single normal		सामान्य शांत श्वसन में फेफड़ों से अंदर और
	quiet respiration.		बाहर सांस लेते हैं ।
	(A) Tidal volume		(A) टाइडल का मात्रा हरकेत्व
	(B) Expiratory reserve volume		(B) निःश्वास आरक्षित मात्रा
1000 C 84	(C) Residual volume		(C) अवशिष्ट मात्रा
	(D) Inspiratory reserve volume		(D) श्वसन् आरक्षित मात्रा 😳 😳 😳
1210	(E) Not attempted		(E) अप्रयासित के का स्वर्थना कि कि विकास के विकास
186			
	-12	-	

Visit Website "SarkariJob.in" Scanned with CamScanner

C

NET
$\mathbf{h} \mathbf{T} \mathbf{E}$

52.

53.

CG - 0T23

(B)' हेमिप्लेजिया

(D) मोनोप्लेजिया

- the body.
 - (A) Paraplegia (B) Hemiplegia
 - (C) Analgesia (D) Monoplegia
 - (E) Not attempted

The computer processed data is called the _____, which conveys meaning and is useful to people to take future decisions on the information.

- (A) Bytes
- (B) Information
- (C) Data
- (D) Nibble
- (F) Not attempted

54.

are being used increasingly in the peri-operative period.

- (A) Non-steroidal anti-inflammatory drugs
- (B) Steroidal inflammatory drugs
- (C) Both (A) and (B)
- (D) None of the above
- (E) Not attempted

55. _____ refers to the study of methods that can reduce stress on muscles to avoid repetitive strain injury.

- (A) Standard
- (B) Virtual Keyboard
- (C) Ergonomics
- (D) Wireless
- (E) Not attempted

56. In bacterial growth curve, _____ count gives the number of living cells.

- (A) Viable (B) Dead cell
- (C) Total (D) All of the above
- (E) Not attempted

शरीर के आधे हिस्से का

पक्षाघात है।	
(A) पैराप्लेजिया	
(C) ऐनॅलजेसिया	
(E) अप्रयासित	

53. कंप्यूटर द्वारा संसाधित डेटा को _____ कहा जाता है, जो अर्थ बताता है और सूचना के आधार पर भविष्य के निर्णय लेने के लिए लोगों के लिए उपयोगी है।

- (A) बाइट्स
- (B), इन्फोर्मेशन
- (C) डेटा
- (D) निब्बल
- (E) अप्रयासित

54. पेरी-ऑपरेटिव अवधि में _____ का अधिक उपयोग किया जा रहा है ।

- (A) नॉन स्टीरोइडल एन्टी इन्फ्लामेटरी दवाई
- (B) स्टीरोइडल इन्फ्लामेटरी दवाई
- (C) (A) और (B) दोनों
- (D) उक्त में से कोई नहीं
- (E) अप्रयासित
- 55. _____ बार-बार होने वाले तनाव की चोट से बचने के लिए मांसपेशियों पर दबाव को कम करने वाली विधि के अध्ययन को संदर्भित करता है।

(A) स्टैन्डर्ड

- (B) वर्चुअल कीबोर्ड
- (C)• एर्गोनॉमिक्स
- (D) वायरलेस
- (E) अप्रयासित
- 56. जीवाणु विकास वक्र में, _____ काउंट जीवित कोशिकाओं की संख्या देती है ।
 - (A) जीवनक्षम (B) डेड सेल
 - (C) कुल (D) उक्त सभी
 - (E) अप्रयासित

-13-



CG - 0T23

 57. are used to hold a surgical wound open to expose the site that is being worked on. (A) Scissors (B) Retractors (C) Blade (D) Forceps (E) Not attempted 	 57का उपयोग सर्जिकल घाव को खुला रखने के लिए किया जाता है ताकि उस साइट को उजागर किया जा सके जिस पर काम किया जा रहा है । (A) कैंची (B), रिट्रैक्टर (C) ब्लेड (D) फॉरसेप्स (E) अप्रयासित
 58 consists of thousands of cells called storage locations. (A) Control Unit (CU) (B) Arithmetic Logic Unit (ALU) (C) Output Unit (D) Memory Unit (MU) (E) Not attempted 	 58में हजारों सेल होते हैं जिन्हें स्टोरेज लोकेशन कहा जाता है । (A) कंट्रोल यूनिट (सीयू) (B) आरिथमेटिक लॉजिक यूनिट (एएलयू) (C) आउटपुट यूनिट (D), मेमोरी यूनिट (एमयू) (E) अप्रयासित
59. generation computers used Microprocessors. (A) First (B) Third (C) Fourth (D) Second (E) Not attempted	59. पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग किया गया । (A) पहली (B) तीसरी (ⓒ) चौथी (D) दूसरी (E) अप्रयासित
 60. Let A be a square matrix of order 3 × 3, then 5A = (A) 5 A (B) 25 A (C) 15 A (D) 125 A (E) Not attempted 	 60. माना А क्रम 3 × 3 की एक वर्ग आव्यूह है, तो 5А = (A) 5 А (B) 25 А (C) 15 А (D) 125 А (E) अप्रयासित
 61. Rajput King Neem named this city after his wife (A) Ambala (B) Hisar (C) Panchkula (D) Bhiwani (E) Not attempted 	 61. राजपूत राजा नीम ने इस शहर का नाम अपनी पत्नी के नाम पर रखा (A) अंबाला (B) हिसार (C) पंचकुला (D) मिवानी (E) अप्रयासित
-14	Est de la companya de



CG - 0T23

174			200 C
62.	Which among the following is the	62.	निम्नलिखित में से कौन-सा नॉन-इम्पैक्ट प्रिंटर है ?
	non-impact printer ?		(A) डॉट मैट्रिक्स (B) इंकजेट
	(C) There is		(C) टाइपराइटर (D) लाइन ब्रिजन
	(E) Not attempted		(E) अप्रयासित
63,	is available for doub	63.	सूखी गर्मी के लिए उपलब्ध है
	the convenient for routine use	03.	और नियमित उपयोग के लिए सुविधाजनक है ।
	(A) Spores of bacillus stearothermophilus		(A) बैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस के बीजाणु
al the second	(B) Browne's tube		(B) ब्राउन ट्यूब
Pairs I	(C) Autoclave tape(D) All of the above	71 T	(C) आटोक्लेव टेप (D) उक्त सभी
	(E) Not attempted		(b) अप्रयासित
64.	For determining the efficacy of moist heat sterilisation, spores of are used as the test organism. (A) Clostridium tetani (B) Escherechia coli (C) Bacillus cereus (D) Bacillus stearothermophilus (E) Not attempted refers to stopping bleeding which occurs with transection of blood vessels.	64.	 नम ताप विसंक्रमण की प्रभावकारिता निर्धारित करने के लिए, के बीजाणुओं का परीक्षण जीवों के रूप में उपयोग किया जाता है । (A) क्लॉस्ट्रिडियम टेटानि (B) एस्केरेचिया कोलाई (C) बैसिलस सेरेयस (D) बैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस (E) अप्रयासित रक्त वाहिकाओं के संक्रमण के साथ होने वाले रक्तस्राव को रोकने के लिए संदर्भित
	(A) Oedema		0.00 6 1
	(B) Hemopoiesis	हर हो	(A) इडीमॅ (B) रक्त निर्माण
	(C) Hematopoiesis		(C) हेमटोपोएसिस
	 (D) Surgical haemostasis (E) Not attempted 		(D) सर्जिकल हेमोस्टेसिस के विकास कि
			(E) अप्रयासित
66.	Universal precautions include	66.	सार्वभौमिक सावधानियों में
	(A) Minimising potential exposure		(A) संभाव्य जोखिम को कम करना
	(B) Elimination of needle stick injuries		(B) नीडल स्टिक के चोटों को दूर करना
	(C) Barrier protection		(C) बैरियर सुरक्षा
	(D) All of the above		(D) उक्त सभी
	(E) Not attempted	I Long	(E) अप्रयासित
		15-	
			C

Visit Website "SarkariJob.in" Scanned with CamScanner

68.

69. _

(E) Not attempted

C

	CG - 0T23
	al la
is used commonly for administration of fluids and drugs. (A) Surgical drains (B) Intravenous cannulation (C) Central venous catheterisation	67का उपयोग आमतौर पर तरल पदार्थ और दवाओं के प्रशासन के लिए किया जाता है। (A) सर्जिकल ड्रेन्स (B) अंतःशिरा कैन्युलेशन (C) केंद्रीय शिरिय कैथीटेराइजेशन (D) वेनिपंक्चर
 (D) Venipuncture (E) Not attempted When morphine is used with Patient (D) AS 	(E) अप्रयासित 68. जब मॉर्फिन का उपयोग पेशेंट कंट्रोल्ड
Controlled Analgesia Systems (PCAS), a common bolus dose is 1.0 mg with a lockout interval of	एनाल्जेसिया सिस्टम (पासार्ड्ड) जाता है, तो के लॉकआउट अंतराल के साथ 1.0 मिलीप्राम में एक सामान्य बोलस खुराक होती है ।
 (A) 2 to 4 minutes (B) 9 to 10 minutes (C) 1 to 3 minutes (D) 5 to 8 minutes (E) Not attempted 	 (A) 2 से 4 मिनट (B) 9 से 10 मिनट (C) 1 से 3 मिनट (D) 5 से 8 मिनट (E) अप्रयासित
 are spherical or oval cells. (A) Cocci (B) Vibrios (C) Spirochates (D) Bacilli (E) Not attempted 	69 गोलाकार या अंडाकार कोशिकाएँ हैं। (A)• कोकाई (B) वाइब्रियोस (C) स्पाइरोचैट्स (₽) बेसिली (E) अप्रयासित
 70. The folk dance of Andhra Pradesh is (A) Kathakali (B) Kuchipudi (C) Mohiniyattam (D) Bharathanatyam (E) Not attempted 	70. आंध्रप्रदेश का लोकनृत्य है (A) कथकली (B) कुचीपुडी (C) मोहिनीअट्टम (D) भरतनाट्यम (E) अप्रयासित
71. The atomic mass of Nitrogen is (A) 12 (B) 16 (C) 14 (D) 13	71. नाइट्रोजन का परमाणु भार है (A) 12 (B) 16 (C) 14 (D) 13

-16-

(E) अप्रयासित

CG - 0T23

किरणें

नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन हैं जिनके बाद 2 निष्कर्ष आते हैं। आपको दिए गए कथन को सत्य ही मानना है, 72. In the question below are some statements 72. चाहे वे सामान्य रूप से माने जाने वाले तथ्यों से भिन्न following by 2 conclusions. You have to take the given statements to be true हों। सभी निष्कर्षों को पढ़ें और फिर निर्णय करें कि even if they seen to be at variance with कौन-सा निष्कर्ष तर्कपूर्ण ढंग से अनुसरण करता है ? commonly known facts. Read all the conclusions and then decide which of the कथन : कुछ पानी चाय हैं । given conclusions logically follows ? Statement : Some water are tea. कोई चाय कॉफी नहीं है। No tea are coffee. निष्कर्ष : I) कुछ पानी चाय हैं । Conclusion : I) Some water are tea. II) कोई पानी कॉफी नहीं है । II) No water is coffee. (A) If only conclusion I follows (A)' यदि केवल निष्कर्ष I अनुसरण करता है (B) If neither conclusion I nor II (B) यदि न तो निष्कर्ष I न ही II अनुसरण follows करता है (C) If both conclusion I and II follows (C) यदि निष्कर्ष 1 और 11 दोनों अनुसरण करते हैं (D) If only conclusion II follows (D) यदि केवल निष्कर्ष II अनुसरण करता है (E) Not attempted (E) अप्रयासित **73.** If $2\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{b}$ then the angle between **73.** \overrightarrow{a} \overrightarrow{a} $\overrightarrow{b} = \overrightarrow{a}$ \overrightarrow{b} \overrightarrow{a} \overrightarrow{a} \overrightarrow{b} \overrightarrow{a} \overrightarrow{b} \overrightarrow{a} \overrightarrow{b} \overrightarrow{a} \overrightarrow{b} \overrightarrow{a} \overrightarrow{b} \overrightarrow{a} \overrightarrow{b} \overrightarrow{a} a and b is कोण है (A) 30° (B) 90° (A) 30° (C) 60° (B) 90° (D) 0° (E) Not attempted (C) 60° (D) 0° (E) अप्रयासित 74. Ionising radiation consists rays. आयनीकरण विकिरण में 74. (A) Gamma rays (B) Cosmic rays होती हैं। (C) X-rays (A) गामा किरणें (D) All of the above (B)• अंतरिक्षी किरणें (E) Not attempted (C) एक्स-किरणें (D) उक्त सभी (E) अप्रयासित 75. 2% solution is used to sterilise equipment which can 75. ___ 2% घोल का उपयोग उन उपकरणों tolerate moisture but not heat, such को स्टेरिलाइज करने के लिए किया जाता है जो as urological catheters, plastics and नमी को सहन कर सकते हैं लेकिन गर्मी को नहीं, जैसे कि यूरोलॉजिकल कैथेटर, प्लास्टिक और रबर। (A) Aldehyde (B) Glutaraldehyde (B) ग्लूटराल्डिहाइड (C) Beta propionic (C) बीटा प्रोपियोनिक (D) Formaldehyde (E) Not attempted (D) फॉर्माल्डिहाइड (E) अप्रयासित -17-



- ____ is the study of deeper parts of the body in relation to the skin surface.
- (A) Embryology

(C) Histology

- (B) Surface anatomy

的过度感

- (D) None of the above (E) Not attempted
- 77. Surgical_ ____ are tied to ensure
 - that ligatures and sutures remain in place and do not slip or unravel.
 - (A) Threading (B) Knots
- (C) Piercing (D) Sutures
 - (E) Not attempted
 - 78. _____ is the inner most layer of heart wall.
 - A) Endocardium
 - (B) Myocardium
 - (C) Pericardium
 - (D) None of the above
 - (E) Not attempted

79. Gram negative bacilli carry very fine, hair like surface appendages called

> (A) Flagella (B) Capsule

(C) Lime layer (D) Fimbriae

- (E) Not attempted
- 80. In___ test, suspensions containing equal numbers of typhoid bacilli are submitted to the action of varying concentrations of phenol and of the disinfectant to be tested.
 - (A) Rideal Walker
 - (B) Autoclave Tape
 - (C) Chick Martin
 - (D) None of the above
 - (E) Not attempted

C

- **CG OT23**
- 76. _____ त्वचा की सतह के संबंध में शरीर के गहरे भागों का अध्ययन है। (A) भ्रुणविज्ञान (B) सतह शरीर रचना (C) हिस्टोलॉजी
 - (D) उक्त में से कोई नहीं
 - (E) अप्रयासित
- को यह सुनिश्चित करने के 77. सर्जिकल लिए बांधा जाता है कि पट्टी और टाँके अपनी जगह पर बने रहें और फिसलें या खुलें नहीं।
 - (B). गाँठ (A) थ्रेडिंग (₽) ਟाँके
 - (C) पियसिंग
 - (E) अप्रयासित
- हार्ट वाल की सबसे भीतरी परत है। 78.
 - (A)• अंतर्हृदकला
 - (B) मायोकार्डियम
 - (C) पेरिकार्डियम
 - (D) उक्त में से कोई नहीं
 - (E) अप्रयासित
- ग्राम नेगेटिव बेसिली बहुत महीन होते हैं, बाल जैसे 79. सतह उपांग _____ कहलाते हैं । (A) फ्लैगेल्ला (B) कैप्सूल (C)• चूने की परत (D) फिम्ब्राई (E) अप्रयासित
- 80. _परीक्षण में टाइफाइड बेसिली की समान संख्या वाले निलंबन को फिनोल की भिन्न सांद्रता और परीक्षण किए जाने वाले कीटाणुनाशक की कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया जाता है।
 - (A) रिडियल वॉकर (B) आटोक्लेव टेप



- (C) चिक मार्टिन
- (D) उक्त में से कोई नहीं
- (E) अप्रयासित

-18-

T23

С

			$CG - OT^{23}$
			एक गर्म प्लेटिनम पृष्ठ पर गैसीय अमोनिया का जभक्रिया है।
81.	on a hot platinum surface is a reaction at high pressure.	81.	अपघटन उच्च दाज गर (B) शून्य क्रम (A) द्वितीय क्रम (B) शून्य क्रम
	 (A) Second order (B) Zero order (C) Third order (D) First order (E) Not attempted 		(C) तृतीय क्रम (D) प्रथम क्रम जिस्स (E) अप्रयासित नेपोलियन की मृत्यु 5 मई 1821 को किस द्वीप
82.	The Napolean died on May 5 th 1821 in this Island (A) Elba (B) Santa Maria (C) Azores (D) St. Helena (E) Not attempted	82.	नेपालियन का मृत्यु उ गर 1020 में हुई थी ? (A) एल्बा (B) सांता मारिया (C) अज़ोरेस (D) सेंट हेलेना (E) अप्रयासित
83.		83.	
	 (A) 1947 (B) 1976 (C) 1987 (D) 1966 (E) Not attempted 	Ros	(A) 1947 (B) 1976 (C) 1987 (D) 1966 (E) अप्रयासित
84.	 Each location in a memory has a unique number called its (A) Reads and Writes (B) Bus (C) Peripheral Component Interconnect (PCI) Slots 	84.	होती है जिसे इसका कहा जाता है । (A) रीड्स और राइट्स (B) बस (C) पेरिफेरल कॅम्पोनेंट इंटरकनेक्ट (पीसीआई)
	(D) Memory address(E) Not attempted	13	स्लॉट (D) मेमोरी एड्रेस (E) अप्रयासित
85.	is used to type the letters only once and send to all the addresses on the list. (A) Drawing objects (B) Letter (C) Email (D) Mail merge (E) Not attempted	85.	का उपयोग करते हुए पत्र को केवल एक बार टाइप करके सूची के सभी पते पर भेजा जा सकता है । (A) ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स (B) लेटर +(C) ईमेल (D) मेल मर्ज (E) अप्रयासित
86.	is a set of bones consisted of nine rods, one for each digit 1 through 9 and a constant rod for the digit '0'. (A) Abacus (B) Napier's bones (C) Pascaline (D) Slide rule (E) Not attempted		बोन्स का एक समूह है जिसमें नौ छड़ें होती हैं, प्रत्येक अंक 1 से 9 के लिए एक और अंक '0' के लिए एक स्थिर छड़ होती है। (A)' अबैकस (B) नेपियर्स बोन्स (C) पास्कलाइन (D) स्लाइड रूल (E) अप्रयासित
1.1.1.	동안 경험 방문 동안 지지, 분들은 동안이 가지	19-	

Visit Website "SarkariJob.in" scanned with CamScanner



87. filters are disposable, single-use discs and have high adsorbing capacity.

- (A) Candle (B) Sintered glass
- (C) Membrane (D) Asbestos
- (E) Not attempted

has an elongated shaft and two expanded ends which are smooth and articular.

- (A) Short bones
- (B) Irregular bones
- (C) Pneumatic bones
- (D) Long bones
- (E) Not attempted

89. _____ term is used for the back of trunk.

(A) Ventral (B) Medial

(C) Lateral (D) Dorsal

(E) Not attempted

90. Components of conductive system in human heart includes

- (A) Bundle of His
- (B) Right and left bundle branches
- (C) AV node
- (D) All of the above
- (E) Not attempted

91. Long-acting opioid such as ______ is usually chosen for post-operative analgesia.

- (A) Pethidine
- (B) Morphine
- (C) Nor epinephrine
- (D) Epinephrine
- (E) Not attempted

- 87. _____ फिल्टर डिस्पोजेबल, सिंगल-यूज डिस्क हैं और उच्च सोखने की क्षमता रखते हैं।
 - (A) कैंडल (B) सिंटर्ड ग्लास
 - (C) झिल्ली (D) एस्बेस्टॅस
 - (E) अप्रयासित ¹

88. _____में एक लम्बी शाफ्ट और दो विस्तारित सिरे होते हैं जो मृद्र और आर्टिकुलर होते हैं ।

- (A) छोटी हड्डियाँ
- (B) अनियमित हड्डियाँ
- (C) वायवीय हड्डियाँ
- (D) लंबी हड्डियाँ
- (E) अप्रयासित

89. _____ शब्द का प्रयोग ट्रंक के पिछले भाग के लिए किया जाता है ।

- (A) चेंट्रल (B) मीडियल
- (C)•पार्श्व (D) पृष्ठीय
- (E) अप्रयासित
- 90. मानव हृदय में प्रवाहकीय प्रणाली के घटकों में शामिल हैं।
 - (A) बंडल ऑफ हिस
 - (B) दाएँ और बाएँ बंडल शाखाएं
 - (C) एवी नोड
 - (D) उक्त सभी
 - (E) अप्रयासित
- 91. लंबे समय तक काम करने वाले ओपियोइड जैसे ______ को आमतौर पर पोस्ट-ऑपरेटिव
 - एनाल्जेसिया के लिए चुना जाता है।
 - (A) पेथिडाइन के किल्ला
 - (B)[,] मॉर्फिन
 - (C) नॉर एपिनेफ्रीन
 - (D)- एपिनेफ्रीन
 - (E) अप्रयासित

Visit Website "SarkariJob.in" Scanned with CamScanne

-20-

CG – 0T23





a second			CG - 0T23
92.	 that returns venous blood from the head, neck and upper limbs. (A) Superior vena cava (B) Middle pericardium (C) Outer pericardium (D) Inferior vena cava (E) Not attempted 	92.	जो सिर, गर्दन और ऊपरी अंगों से शिरापरक रक्त लौटाता है। (A) [,] सूपिरियर वेना कावा (B) मध्य पेरिकार्डियम (C) बाहरी पेरीकार्डियम (D) इनफीरियर वेना कावा (E) अप्रयासित
93.	 In formation of collagenous fibres and matrix is impaired. (A) Scurvy (B) Beriberi (C) Night blindness (D) Rickets (E) Not attempted 	93.	<u>में</u> कोलेजिनस फाइबर और मैट्रिक्स का गठन बिगड़ा हुआ है । (A) स्कर्वी (B) बेरीबेरी (C) रतौंधी (D) सूखा रोग (E) अप्रयासित
95. 1 ((((is performed by inserting a fibre-optic telescope containing a light source and instrument channels into the gastrointestinal, respiratory and urinary tracts. (A) Ultrascopy (B) Exoscopy (C) Fluroscopy (D) Endoscopy (E) Not attempted is the conduction of impulse frough heart. (A) Chronotropic action (B) Dromotropic action (C) Bathmotropic action (D) Inotropic action (D) Inotropic action (D) Inotropic action (D) Inotropic action 	bena M J	गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, श्वसन और मूत्र पथ में प्रकाश स्रोत और उपकरण चैनलों वाले फाइबर-ऑप्टिक टेलीस्कोप को सम्मिलित करके किया जाता है। (A) अल्ट्रास्कोपी (B) एक्सोस्कोपी (C) फ्लोरोस्कोपी (D), एंडोस्कोपी (E) अप्रयासित
a (/ ((are networks of nicroscopic vessels connecting rterioles to venules. A) Veins (B) Anastomosis C) Arteries (D) Capillaries C) Not attempted	96.	 सूक्ष्म वाहिकाओं के नेटवर्क हैं जो धमनियों को शिराओं से जोड़ते हैं । (A) नस (B) एनास्टोमोसिस (C) धमनियाँ (D) केशिकाएँ (E) अप्रयासित

9

96

CG - OT23



- 97. ______ is loss of the pain sensibility.
 - (A) Hyperaesthesia
 - (B) Analgesia

(C) Paraesthesia



- (D) Thermanaesthesia
- (E) Not attempted
- **98.** _____ do not produce sympathetic blockade or have significant cardiovascular effects, but they can cause problems of severe pruritus, urinary retention and respiratory depression.
 - (A) Opioid analgesia
 - (B) Epidural opioids
 - (C) Non-opioid analgesia
 - (D) None of the above
 - (E) Not attempted
- 99. Surgical incisions includes
 - (A) The procedure can be performed and completed safely and expeditiously
 - (B) The wound heals satisfactorily with a cosmetically acceptable scar
 - (C) The operation can be undertaken with adequate exposure of the area or structure of interest
 - (D) All of the above
 - (E) Not attempted

100. In _____ joints articular surfaces include an oval, convex, male surface fitting into an elliptical, concave female surface.

- (A) Condylar
- (B) Saddle
- (C) Hinge

- (D) Ellipsoid
- (E) Not attempted

- दर्द संवेदनशीलता का नुकसान है।
- (A) हाइपरएस्थीसिया
 - (B), ऐनॅलजेसिया

arkariJob.in'

97.

- (C) पाराएस्थीसिया
- (D) धर्मनएस्थीसिया
- (E) अप्रयासित
- 98. _____ सहानुभूति नाकाबंदी उत्पन्न नहीं करते हैं या महत्वपूर्ण हृदय संबंधी प्रभाव नहीं डालते हैं, लेकिन वे गंभीर खुजली, मूत्र प्रतिधारण और श्वसन अवसाद के लिए समस्याएँ पैदा कर सकते हैं।
 - (A) ओपियोइड एनाल्जेसिया
 - (B) एपिड्यूरल ओपियोइड
 - (C) गैर-ओपियोइड एनाल्जेसिया
 - (D) उक्त में से कोई नहीं
 - (E) अप्रयासित
- 99. सर्जिकल चीरों में _____ शामिल है ।
 - (A) उस पद्धति को सुरक्षा के साथ पूरा करना
 - (B) कॉस्मेटिक रूप से स्वीकार्य निशान के साथ घाव संतोषजनक ढंग से ठीक हो जाता है
 - (C) ओपरेशन करने के लिए शरीर का उस हिस्सा
 - (D) उक्त सभी
 - (E) अप्रयासित
- 100. _____ जोड़ में आर्टिकुलर सतहों में एक अंडाकार, उत्तल, पुरुष सतह एक दीर्घवृत्ताकार, अवतल, महिला सतह में फिट होती है।
 - (A) कंडीलर
 - (B) सैडल
 - (C) हिंज
 - (D) एलिप्सॉइड
 - (E) अप्रयासित